Инструкция по сборке и эксплуатации товара
Десткое кресло TCT Nanotec Duo











kid2youth.com

EAC



DUO

Руководство пользователя

Ver 202004

TCT NANOTEC CO., LTD

407 No.1, 14th Rd., Taichung Industrial Park Taichung City 407 , Taiwan

+886-(0)4-23591666 +886-(0)4-23591686 www.kid2youth.com 8040 8563


DUO
Кресло

Инструкция по сборке


Внимание

- Подходит для детей от 3 лет
- Сборку рекомендуется делать только взрослым
- Детям рекомендуется собирать парту в присутствии взрослых


1 Спинка - 1 шт




2 Сиденье - 1 шт




3 Колесная база - 1 шт




5 Газлифт - 1 шт



4 Колесики - 5 шт



6 Заглушки для отверстий - 6 шт




7 Заглушка для отверстия - 1 шт




1 Подставка под ноги (опционально)

1-a Стойка - 1 шт



1-b Соединитель - 1 шт


Рычаг 35 мм - 1 шт



1-c Подставка - 1 шт




1-d Заглушка для подставки под ноги - 1 шт



2 Устойчивые основания (вместо колесиков) - 5 шт

(Опционально)

2-a Устойчивые основания (вместо колесиков) - 5 шт




ø75*50 мм


3 BABO/EGO/DUO

Подлокотники (опционально)

3-a Подлокотники - 2 шт



3-b Винты - 6 шт




1/4*25 мм

3-c Шестигранный ключ - 1 шт




№4

1




Снимите колпачок
перед использованием


Найдите рычаг с правой стороны для активации функции блокировки.



Найдите рычаг с левой стороны для отмены функции блокировки.




2




3


Найдите и ослабьте рычаг с левой стороны



4 Найдите рычаг с правой стороны для блокировки.




5




Внимание

Пожалуйста разблокируйте рычаг перед сборкой.




1 Подставка под ноги (опционально)


1



2 1 Подставка под ноги (опционально)




3 1-b Поворотная ручка (короткая) 35 мм




2 Устойчивые окончания вместо колесиков (опционально)

Вытащите колесики ❹ и установите 5 устойчивых окончаний ②-a в колесную базу









Сборка завершена

3 BABO/EGO/DUO

Подлокотники






Сборка завершена


Установка заглушки для отверстий


Если подлокотников нет, следуйте инструкции,
чтобы установить заглушки для отверстий.




Расположение

Регулировка высоты сиденья







Регулировка глубины сиденья



Поворот на 360°






Внимание


Не крутите сиденье слишком сильно, так как возможны повреждения

Регулировка сиденья

Затяните винт для регулировки. (Внимание: если перетянуть винты, то регулировка сиденья может стать недоступна)




Регулировка кресла под ребенка



Сначала отрегулируйте высоту сиденья. Край сиденья должен находиться на уровне внутренних ямок коленей.



Затем, отрегулируйте глубину сиденья и поясничную опору под отметку A ,чтобы она соответствовала естественному изгибу позвоночника ребенка.



Отрегулируйте положение сидя под правильное.



Примеры ошибок в положении сидя.