





Версия: v2.0

Инструкция по сборке кресла Anatomica Liberta



Перед началом сборки аккуратно разложите все детали на твердой поверхности, чтобы ничего не потерять. Проверьте наличие комплектующих и деталей и убедитесь, что все на месте. Детали могут отличаться по цвету и форме, могут отсутствовать или быть лишними. Если вы заметили, что нет обязательных для сборки деталей, то свяжитесь с нами.

Комплектующие для сборки кресла

1	2	3	4
			
5	**6**	**7**	**8**
 A B			 C D


1. Сиденье
2. Спинка
3. Крестовина
4. Подставка
5. Фиксаторы
6. Газлифт
7. Колесики (6 шт)
8. Винты (4 шт)

Фактическая комплектация и детали для сборки могут отличаться от примеров в инструкции

Сборка кресла


При сборке кресла перед установкой газлифта необходимо снять транспортировочный колпачок (при его наличии) с кнопки открытия газлифта.

Вставьте колесики в крестовину с усилием, как показано на рисунке




Шаг 1

Вставьте педаль с нижнего конца основания, а затем плотно затяните ручку, как показано на рисунке.




Шаг 2

Вставьте основание в крестовину, как показано на рисунке.




Шаг 3

Совместите спинку и сиденье вместе, как показано на рисунке




Шаг 4

Совместите все детали, как показано на рисунке.



Шаг 5

Завершите установку.



Шаг 6

Регулировка высоты и глубины спинки



Высота и глубина спинки регулируется одновременно с помощью одного фиксатора. Чтобы изменить высоту и глубину спинки, ослабьте фиксатор, затем двигайте спинку вперёд (при расположении спинки напротив себя), чтобы поднять её вверх и увеличить глубину.

Регулировка высоты сиденья



Чтобы поднять сиденье выше, зажмите небольшую педаль, расположенную под сиденьем, придерживая сиденье второй рукой. Чтобы опустить сиденье ниже, сядьте на него или облокотитесь одним коленом, затем медленно нажимайте на педаль. Когда нужная высота сиденья настроена - отпустите педаль.

Включение/отключение блокировки колес



Для отключения блокировки колес при посадке переведите красный переключатель, расположенный на колёсиках, в положение ''ON''. Для включения блокировки переведите переключатель в положение «OFF». Обязательно передвигайте переключатели до щелчка, иначе механизм не сработает.

Наличие подставки для ног зависит от варианта купленного товара и может не идти в комплекте